

Чертане с цикли

Чертане на фигурки на конзолата



СофтУни

трейнърски екип

Софтуерен университет

<http://softuni.bg>



Рисуване
с цикли



Имате въпроси?

sli.do

#TODO

Съдържание

1. Вложени цикли
2. Създаване на **текст** съдържащ определен **брой** еднакви **символи**
3. Чертане на фигури
 - С **вложени** for-цикли
 - С **new string()**





Вложени цикли

Вложени цикли

- Цикъл съдържащ в себе си друг цикъл
 - Двата цикъла итерират различни променливи
- Пример: външен цикъл (по **row**) и вътрешен цикъл (по **col**)

```
for (var row = 1; row <= n; row++)  
{  
    for (var col = 1; col <= m; col++){  
        Console.WriteLine("*");  
    }  
    Console.WriteLine();  
}
```


Тялото на външния
цикъл се повтаря **n** пъти

Тялото на вътрешния цикъл
се повтаря **n * m** пъти

Квадрат от звездички

- Да се начертае на конзолата **квадрат от $N \times N$ звездички**:

```
var n = int.Parse(Console.ReadLine());  
for (var r = 1; r <= n; r++)  
{  
    Console.Write("*");  
    for (var c = 1; c < n; c++)  
        Console.Write(" *");  
    Console.WriteLine();  
}
```



The screenshot shows a Windows command prompt window titled "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The window displays a 5x5 grid of asterisks (*) on a black background. Below the grid, the text "Press any key to continue . . ." is visible, followed by a cursor.

Тестване на решението: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#2>

Триъгълник от долари – условие

- Да се начертае триъгълник от долари с размер **n**

n = 5



```
$
$ $
$ $ $
$ $ $ $
$ $ $ $ $
```

n = 4



```
$
$ $
$ $ $
$ $ $ $
```

n = 2



```
$
$ $
```

Тестване на решението: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#3>

Триъгълник от долари – решение

```
var n = int.Parse(Console.ReadLine());  
for (var row = 1; row <= n; row++)  
{  
    Console.Write("$");  
    for (var col = 1; col < row; col++)  
    {  
        Console.Write(" $");  
    }  
    Console.WriteLine();  
}
```

Тестване на решението: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#3>

Квадратна рамка – условие

- Да се начертае на конзолата **квадратна рамка** с размер **n**

n = 5



```
+ - - - +  
| - - - |  
| - - - |  
| - - - |  
+ - - - +
```

n = 4



```
+ - - +  
| - - |  
| - - |  
+ - - +
```

n = 3



```
+ - +  
| - |  
+ - +
```

Тестване на решението: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#4>

Квадратна рамка – решение

```
// Print the top row: + - - - +  
Console.Write("+");  
for (int i = 0; i < n-2; i++)  
    Console.Write(" -");  
Console.WriteLine(" +");  
  
for (int row = 0; row < n - 2; row++)  
    // TODO: print the mid rows: | - - - |  
  
// TODO: print the bottom row: + - - - +
```

Тестване на решението: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#4>

Ромбче от звездички – условие

- Да се начертае ромбче от звездички с размер **n**

n = 3



```
  *
 * *
* * *
 * *
  *
```

n = 2



```
  *
 * *
  *
```

n = 1



```
 *
```

Тестване на решението: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#5>

Ромбче от звездички – решение

```
for (var row = 1; row <= n; row++)  
{  
    for (var col = 1; col <= n-row; col++)  
    {  
        Console.Write(" ");  
    }  
    Console.Write("*");  
    for (var col = 1; col < row; col++)  
    {  
        Console.Write(" *");  
    }  
    Console.WriteLine();  
}  
  
// TODO: print the down side of the rhomb
```


Коледна елха – условие

- Напишете програма, която въвежда число n ($1 \leq n \leq 100$) и печата коледна елха с размер n като в примерите по-долу:

N = 1

```
  |
* | *
```

N = 2

```
  |
 * | *
** | **
```

N = 3

```
  |
 * | *
** | **
*** | ***
```

N = 4

```
  |
 * | *
** | **
*** | ***
**** | ****
```


N = 5

```
  |
 * | *
** | **
*** | ***
**** | ****
***** | *****
```

Пращане на решения: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#6>

Коледна елха – решение

```
int n = int.Parse(Console.ReadLine());
for (int i = 0; i <= n; i++)
{
    var stars = new string('*', i);
    var spaces = new string(' ', n - i);
    Console.Write(spaces);
    Console.Write(stars);
    Console.Write(" | ");
    Console.Write(stars);
    Console.WriteLine(spaces);
}
```



```
      *      |      *
     **     |     **
    ***    |    ***
   ****   |   ****
  ***** |  *****
```



Чертане на прости фигури

Работа на живо в клас (лаб)

“
Strings
”

Създаване на текст

Използване на `new string()`

Създаване на текст

- Понякога в програмирането ни се налага да създадем **текст** съдържащ **определен брой еднакви символи**
 - Рисуване на фигури на кознолата
- За целта използваме - **`new string(char, count);`**
 - **`new string`** – команда за нов текст(низ)
 - **`char`** – символът, от който ще се състои текстът
 - **`count`** – дължината на текста

Създаване на текст (2)

- Командата `new string(char, count)` връща **текст**(низ)

```
string result = new string('*', 10);    // "*****"
```


- Можем да използваме стойности прочетени от конзолата

```
char symbol = char.Parse(Console.ReadLine());    // '@'  
int timesToRepeat = int.Parse(Console.ReadLine()); // 8  
string result = new string(symbol, timesToRepeat);  
// "@@@@@@@"
```

Правоъгълник от 10 x 10 звездички

- Да се начертае на конзолата правоъгълник от 10 x 10 звездички:

```
for (var i = 1; i <= 10; i++)  
{  
    Console.WriteLine(new string('*', 10));  
}
```




- Как работи примерът?
 - 10 пъти печата низ, който се състои от 10 на брой звездички

Тестване на решението: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#0>

Правоъгълник от N x N звездички


- Да се начертае на конзолата правоъгълник от N x N звездички:

```
int n = int.Parse(Console.ReadLine());  
for (var i = 1; i <= n; i++)  
{  
    Console.WriteLine(  
        new string('*', n));  
}
```

A screenshot of a Windows command prompt window titled "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe". The window shows the output of the program: the number "3" followed by three lines of three asterisks (***) each. At the bottom, it says "Press any key to continue . . .".

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe  
3  
***  
***  
***  
Press any key to continue . . .
```

Тестване на решението: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#1>



Чертане на по-сложни фигури

Работа с вложени цикли и проверки

Слънчеви очила – условие

- Напишете програма, която въвежда цяло число n ($3 \leq n \leq 100$) и печата слънчеви очила с размер $5 * n$ x n като в примерите:

N = 3

```
*****      *****
*  /  /  /  *  |  |  |  *  /  /  /  *
*****      *****
```

N = 4

```
*****      *****
*  /  /  /  /  *  |  |  |  |  *  /  /  /  /  *
*  /  /  /  /  *  |  |  |  |  *  /  /  /  /  *
*****      *****
```

Пращане на решения: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#7>

Слънчеви очила – решение

// Print the top part

```
Console.Write(new string('*', 2 * n));  
Console.Write(new string(' ', n));  
Console.WriteLine(new string('*', 2 * n));  
  
for (int i = 0; i < n - 2; i++)  
{  
    // TODO: print the middle part  
}
```

// Print the bottom part

```
Console.Write(new string('*', 2 * n));  
Console.Write(new string(' ', n));  
Console.WriteLine(new string('*', 2 * n));
```

```
*****      *****  
*///// * ||| *///// *  
*****      *****
```

Слънчеви очила – решение (2)

```
// Print the middle part
for (int i = 0; i < n - 2; i++)
{
    // TODO: print *////////*

    if (i == (n-1) / 2 - 1)
        Console.Write(new string('|', n));
    else
        Console.Write(new string(' ', n));

    // TODO: print *////////*

    Console.WriteLine();
}
```

```
*****      *****
*////////* | | | *////////*
*****      *****
```


Къщичка – условие

- Напишете програма, която въвежда число n ($2 \leq n \leq 100$) и печата къщичка с размер $n \times n$:

N = 3

```
  _*_  
 ***  
 |*|
```

N = 4

```
  _**_  
 ****  
 |**|  
 |**|
```

N = 5

```
  _*_  
 _***_  
 *****  
 |***|  
 |***|
```

N = 8

```
  _ _ ** _ _  
 _ _ **** _ _  
 _ ***** _  
 ****************************  
 |*****|  
 |*****|  
 |*****|  
 |*****|
```

Пращане на решения: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#8>

Къщичка – решение

```
var stars = 1;
if (n % 2 == 0) stars++;
for (int i = 0; i < (n+1) / 2; i++)
{
    // Draw the roof
    var padding = (n - stars) / 2;
    Console.Write(new string('-', padding));
    Console.Write(new string('*', stars));
    Console.WriteLine(new string('-', padding));
    stars = stars + 2;
}

for (int i = 0; i < n / 2; i++)
{ // Draw the house body: |*****| }
```

```
  ---*---
 --***--
-*****-
*****
|*****|
|*****|
|*****|
```

Диамант - условие

- Напишете програма, която въвежда цяло число n ($1 \leq n \leq 100$) и печата диамант с размер n :

$n = 1$

```

*
```

$N = 2$

```

**
```

$n = 3$

```

 _*_
*_*
 _*_
```

$n = 4$

```

 _**_
*__*
 _**_
```

$n = 5$

```

 _*_ _
*_ _*
*__*
 _*_ _
 _*_ _
```

$n = 6$

```

 _**_ _
*_ _* _
*__* _
 _*_ _* _
 _*_ _* _
 _**_ _
```

$N = 7$

```

 _ _ _* _ _
 _ _* _* _ _
 _*_ _ _*_ _
* _ _ _ _*_
*_ _ _ _*_
 _*_ _ _*_ _
 _ _* _* _ _
 _ _ _* _ _ _
```

Пращане на решения: <https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/155#9>

Диамант – решение

```
var leftRight = (n - 1) / 2;
for (int i = 1; i <= (n-1) / 2; i++)
{
    // Draw the top part
    Console.Write(new string('-', leftRight));
    Console.Write("*");
    var mid = n - 2 * leftRight - 2;
    if (mid >= 0)
    {
        Console.Write(new string('-', mid));
        Console.Write("*");
    }
    Console.WriteLine(new string('-', leftRight));
    leftRight--;
}
// TODO: Draw the bottom part
```




Diagram showing the top part of a diamond pattern for n=7. The pattern consists of 3 rows of dashes and asterisks. Row 1: 3 dashes, 1 asterisk, 3 dashes. Row 2: 2 dashes, 1 asterisk, 1 dash, 1 asterisk, 2 dashes. Row 3: 1 dash, 1 asterisk, 2 dashes, 1 asterisk, 1 dash.





Diagram showing the bottom part of a diamond pattern for n=7. The pattern consists of 3 rows of dashes and asterisks. Row 1: 1 asterisk, 4 dashes, 1 asterisk. Row 2: 1 dash, 1 asterisk, 2 dashes, 1 asterisk, 1 dash. Row 3: 1 dash, 2 dashes, 1 asterisk, 2 dashes, 1 dash.



Чертане на по-сложни фигури

Работа на живо в клас (лаб)

Какво научихме днес?

- Можем създаваме текст с `new string(char, count)`:

```
char symbol = char.Parse(Console.ReadLine());    // '@'  
int timesToRepeat = int.Parse(Console.ReadLine()); // 8  
string result = new string(symbol, timesToRepeat);  
// "@@@@@@@@"
```



Какво научихме днес? (2)

- Можем да чертаем фигури с вложени **for**-цикли:

```
for (var r = 1; r <= 5; r++)  
{  
    Console.Write("*");  
    for (var c = 1; c < 5; c++)  
        Console.Write(" *");  
    Console.WriteLine();  
}
```



Чертане с цикли



Questions?

- Настоящият курс (слайдове, примери, видео, задачи и др.) се разпространяват под свободен лиценз "Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International"



- Благодарности: настоящият материал може да съдържа части от следните източници
 - Книга "Основи на програмирането със C#" от Светлин Наков и колектив с лиценз CC-BY-SA

Trainings @ Software University (SoftUni)

- Software University – High-Quality Education, Profession and Job for Software Developers

- softuni.bg

- Software University Foundation

- <http://softuni.foundation/>

- Software University @ Facebook

- facebook.com/SoftwareUniversity

- Software University Forums

- forum.softuni.bg



**Software
University**

